

**BEILAGE
AVICAS®**

- 1. Name und Anschrift des Inhabers der Genehmigung für den Vertrieb auf dem Markt und der Hersteller, falls abweichend**
Zulassungsinhaber:
Oropharma n.v., Kapellestraat 70, 9800 Deinze

Hersteller:
Qualiphar Laboratoria, Rijksweg 9, 2880 Bornem
- 2. Name des Arzneimittels**
AVICAS®
- 3. Inhalt und Menge der Wirkstoffe und anderer Bestandteile**
Pro Tablette: Febantel 15 mg – Cellulos. microcristall. – Sod. Starch Glycoll. – Polysorb. – Polyvidon.
– Silic. colloid. anhydr. – Magn. stear. – Lactose. q.s. ad 105 mg
- 4. Indikationen**
Zur Behandlung von Wurminfektionen bei Tauben, verursacht durch *Ascaridia columbae* (Fadenwurm) und *Capillaria* spp. (Haarwurm).
- 5. Gegenanzeigen**
Nicht während der Mauser, kurz vor oder während der Paarungszeit oder bei Tauben, die Junge aufziehen, verwenden.
Nicht bei Tauben einsetzen, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind.
- 6. Nebenwirkungen**
keine – bei therapeutischer Dosierung

Tierarten für die das Arzneimittel bestimmt ist
Tauben, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind.
- 7. Dosierung und Verwendung**
Dosierung: 30 mg/kg. Dies entspricht 1 Tablette pro Taube, oral verabreicht. Nach 8 Tagen wiederholen.
Bei einer schweren *Capillaria*-Infektion: an 2 aufeinander folgenden Tagen behandeln und nach 1 Woche wieder an 2 Tagen verabreichen.
- 8. Richtlinien für die richtige Verabreichung**
1 Tablette pro Taube oral verabreichen.
- 9. Ruhezeit**
AVICAS ist nur für Tauben geeignet, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. Der Konsum von Tauben, die mit AVICAS behandelt wurden, kann zu gesundheitlichen Problemen beim Konsumenten führen.
- 10. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Lagerung**
Bei Zimmertemperatur (15 - 25 °C) lagern.
- 11. Spezielle Warnhinweise**
Bei einer Infektion alle Tauben in der Unterkunft zur gleichen Zeit behandeln.
Nach der Behandlung die Unterkunft gründlich reinigen, um eine Neuansteckung zu verhindern.
Bis jetzt wurde noch kein negativer Effekt von Febantel auf die Fortpflanzung bei Tauben beobachtet. Eine regelmäßige und wiederholte Anwendung kann zu einer Resistenz führen.
Der Konsum von Tauben, die mit AVICAS behandelt wurden, kann zu gesundheitlichen Problemen beim Konsumenten führen.

- 12. Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung des Arzneimittels oder Reste hiervon**
Sorgen Sie dafür, dass das Arzneimittel oder Rest hiervon nicht in die Umwelt gelangen können.
- 13. Letzte Änderung der Verpackungsbeilage**
02/2012
- 14. Zusätzliche Informationen**
Für die Verwendung bei Tieren.
BE-V168323