

beaphar[®]

Zecken- & Flohschutz für Hunde und Katzen

Informationen



Steckbrief Floh:



Name: Floh > Katzenfloh (*Ctenocephalides felis*) / Hundefloh (*Ctenocephalides canis*).

Klasse: Insekten (flügellos)

Größe: Flöhe werden bis zu 4 mm groß

Stadien: Ei, Larve, Puppe, ausgewachsener Floh

Lebenszyklus: Etwa 3 Wochen bis zu 2 Jahren (je nach den äußeren Lebensbedingungen).

Verbreitung: Pro Tag kann ein Flohweibchen bis zu 50 sandkorngroße Eier legen (insgesamt bis zu 2.000 Eier im Leben). Aus den Eiern schlüpfen nach ungefähr 10-14 Tagen die Larven, die sich verpuppen und woraus dann neue Flöhe entstehen.

Nahrung: Blut ist das Lebenselixier der Flöhe! Ein Floh kann das 15-fache seines Körpergewichtes an Blut aufnehmen.

Lebensraum: Auf Hund oder Katze sowie deren Umgebung (Polsterritzen, Ecken, unter Möbeln, Fußleisten usw.).

Feuchtigkeit und Wärme begünstigen die Entwicklung der Flöhe.

Gefahr: Neben dem Auslösen von Hautirritationen und Allergien können Flöhe auch Bandwürmer übertragen, Blutarmut verursachen und sogar Verhaltensstörungen hervorrufen.

Flohbefall erkennen: Häufiges

Kratzen ist ein deutliches Anzeichen eines Flohbefalls. Am besten sehen Sie einen Befall beim gründlichen Kämmen des Fells. Legen Sie hierbei einfach ein weißes Stück Papier unter Ihr Tier: Dunkle Pünktchen auf dem Papier (Ausscheidungen des Flohs) deuten auf einen Befall hin.

Zusätzlich können Sie das Papier auch noch anfeuchten > verfärben sich die Pünktchen aufgrund des Blutes im Flohkot rot, ist dies ein weiteres Indiz für Flohbefall.



INFO: Flöhe sind nicht wirtsspezifisch, was heißt: Katzenflöhe kommen sehr häufig bei Hunden vor / Hundeflöhe (selten) bei Katzen.



Das (un)sichtbare Problem. Die Anzahl der sichtbaren Flöhe ist nur die Spitze des "Flohbergs". Lediglich ca. 5 % einer Flohpopulation leben auf dem Wirt. Die übrigen 95 % verteilen sich als Eier, Larven oder Puppen unsichtbar in der Umgebung ihrer Wirtstiere (und unserer Heimtiere). Wie bei allen Dingen gilt auch bei einer Flohplage: Je eher man das Problem erkennt, desto effektiver ist es zu behandeln. Für eine wirkungsvolle Flohbekämpfung ist eine systematische Vorgehensweise unabdingbar. Nur wenn neben der direkten Behandlung am Tier und den vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz gegen Neubefall auch die Wirtstierumgebung vom Floh und dessen Entwicklungsstadien befreit werden, hat die Bekämpfung auch eine Aussicht auf Erfolg. Hierbei hilft die sinnvolle und systematische Kombination der unterschiedlichen Produkte aus dem „System Flohfrei“ von Beaphar.



Floh am Tier = Flöhe im Haus

INFO: Tipps & Tricks bei Flohbefall

- Entsorgen Sie nach dem Saugen den Staubsaugerbeutel, damit die Flöhe nicht sofort wieder herauskrabbeln.
- Legen Sie ein Stück Ungezieferhalsband von Beaphar in den Staubsaugerbeutel oder streuen Sie etwas Zecken- und Flohpuder hinein.
- Vergessen Sie beim Saugen die Fußleisten (als beliebten Eiablageort) nicht.
- Es kann helfen, z.B. Stofftiere für ein paar Tage im verschlossenen Beutel in der Gefriertruhe zu deponieren.

Das System gegen Ungeziefer. Schritt 1 – 2 – 3:

Für eine effektive und wirkungsvolle Ungezieferbekämpfung ist eine systematische Vorgehensweise unabdingbar. Nur wenn neben der direkten Behandlung am Tier und den vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz gegen Neubefall auch die Wirtstierumgebung z.B. vom Floh und dessen Entwicklungsstadien befreit werden, hat die Ungezieferbekämpfung auch eine Aussicht auf Erfolg. Hierbei hilft die sinnvolle und systematische Kombination der unterschiedlichen Produkte aus dem „System gegen Ungeziefer“ von Beaphar:



1

1. Schutz am Tier



2

2. Langzeitschutz



3

3. Schutz der Umgebung

Schritt 1: Ungezieferfrei machen

Sofortbekämpfung der Parasiten direkt am Heimtier.

Wenn Ihr Hund oder Ihre Katze bereits mit Ungeziefer befallen ist hilft:

1

- Beaphar Zecken- und Flohpuder
- Beaphar Zecken- und Flohschutz Spray
- Beaphar Flohschutz Shampoo



Schritt 2: Ungezieferfrei halten

2

Schutz des Heimtieres gegen Neubefall mit einem Langzeitpräparat.

Nachdem das Heimtier von den blutrünstigen Minimonstern befreit wurde, heißt es jetzt Neubefall verhindern und vorbeugen. Am besten mit einem der vielen speziellen Halsbänder.



Schritt 3: Ungezieferfreie Umgebung

3

Behandlung der Umgebung

Flöhe halten sich vor allem in der Umgebung des Wirtstieres auf und vermehren sich auch dort.

Daher sollten Teppiche, Decken, Polster, Kissen usw. jetzt regelmäßig gereinigt und gegen Parasiten behandelt werden.



Steckbrief Zecke:



Name: Zecke (Ixodes ricinus -Holzbock-)

- wohl die bekannteste Zeckenart -

Klasse: Spinnentiere (Arachindae – mit 8 Beinen)

Größe: Zecken sind stecknadelkopfgroß und im vollgesogenen Zustand um ein Vielfaches größer.

Stadien: Ei, Larve/Nymphe, ausgewachsene Zecke

Lebenszyklus: Pro Stadium etwa 1 Jahr (2-3 Jahre gesamt)

Verbreitung: Eine weibliche Zecke kann bis zu 5.000 Eier in ihrem Leben legen.


Nahrung: Blut – Zecken sind so dehnbar, dass sie im vollgesogenen Zustand etwa 200 mal so viel wiegen, wie vor ihrer Blutmahlzeit.

Eine Zecke nimmt pro Entwicklungsstadium nur einmal Nahrung auf und kann bei ungünstigen Verhältnissen bis zu 2 Jahre lang fasten.

Lebensraum: 99% ihres Lebens verbringt die Zecke freilebend auf der Suche nach einem Wirt.

Gefahr: Zecken können Krankheiten übertragen – die wohl bekanntesten sind:

- **FSME** wird durch Viren verursacht (**FrühSommer-MenigoEnzephalitis**).
- **Borreliose** wird durch Bakterien ausgelöst.



Zecken halten sich vor allem in der freien Natur auf. Sobald die ersten Sonnenstrahlen nach einem frostigen Winter den Boden erwärmen, lauern sie im Unterholz, an Sträuchern, im Gras etc. auf ihre Opfer.

Zecke im Fell



Eine Zecke sollte mit einer Zeckenzange möglichst nah am Kopf gefasst und gerade aus der Haut gezogen werden (nicht drücken oder quetschen). Spezielle Zeckenzangen und -haken erhalten Sie im Zoofachhandel.

Entfernung einer Zecke

Erste Hilfe gegen Zecken

Die Behandlung kann erst dann stattfinden, wenn die Zecke Kontakt mit Hund oder Katze aufgenommen hat. Untersuchen Sie Ihren `Liebling` deshalb nach jedem Freigang auf Zecken. Wenn Sie eine Zecke im Fell entdeckt haben, sollte diese mit einer speziellen Zeckenzange (erhältlich im Zoofachhandel) entfernt werden. Verwenden Sie in keinem Fall irgendwelche Öle oder Klebstoff zur Bekämpfung von Zecken.

Wirksame Präparate gibt es in unterschiedlichen Anwendungsformen bei Ihrem Zoofachhändler wie z.B.:

Beaphar Zecken-Flohbänder

- 8 Monate Langzeitwirkung
- geruchsneutral
- auf Puderbasis
- wasserfest (z.B. bei Regen)



Die Beaphar Zecken- Flohbänder geben immer nur so viel Wirkstoff ab, wie nötig. Bei Bewegung im Freien mehr – beim Ausruhen weniger.



Alle Beaphar Zecken-Flohbänder haben eine fortlaufende Kenn-Nummer, womit man sein Tier registrieren lassen kann. Bei "Verlust" des Streuners hat der Finder die Möglichkeit, die auf dem Halsband vermerkte Telefonnummer anzurufen. Finder und Besitzer werden so miteinander in Kontakt gebracht.

Beaphar Zecken- und Flohschutz Spray und Puder

- **Unterstützt die sichere Entfernung von Zecken**

Die Behandlung mit dem Beaphar Zecken- und Flohschutz Spray und dem Beaphar Zecken- und Flohpuder bietet einen sicheren Schutz und unterstützt die einfache Entfernung. Nach Kontakt mit dem Wirkstoff sterben Zecken ab und können so leicht aus dem Fell entfernt werden.



INFO – häufige Irrtümer:

Zecken entfernt man mit Klebstoff oder Öl?

Stimmt nicht – gerade der Einsatz von Klebstoff und Öl bewirkt, dass die Zecke in ihrem Todeskampf gefährliche Bakterien und Viren freisetzt.

Zecken lassen sich von Bäumen auf ihre Opfer fallen?

Stimmt nicht! Sie lauern auf Buschzweigen, auf Grashalmen oder im Unterholz auf ihre Opfer und lassen sich dort abstreifen.

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kann nur im Frühsommer übertragen werden?

Stimmt nicht! Zecken sind schon bei niedrigen Temperaturen aktiv (ab ca. 7 °C) – gibt es also im Winter eine längere Periode über 7 °C, kann die Krankheit auch dann übertragen werden.

Richtige Kleidung schützt vor Zecken?

Zwar hält die richtige Kleidung Zecken auf, wobei hier nicht vergessen werden darf, dass Zecken bei der Suche nach einer geeigneten Einstichstelle eine ganze Weile auf ihren Opfern herum krabbeln können. Deshalb gilt: Körper und Kleider sollten nach Spaziergängen in „Risikogebieten“ (z. B. im Wald) abgesucht werden.

**Der beste Schutz vor Zecken ist, hohes Gras,
Gebüsch und Unterholz zu meiden!**




beaphar[®]

Abschreckung

nach dem Vorbild der Natur!

Zecken- & Flohschutz
SPOT-ON



- zur Abwehr von Flöhen und Zecken
- für Hunde ab 12 Wochen
- erhältlich für kleine und große Hunde
- wirkt sofort nach dem Auftragen
- Reichweite bis zu zwölf Wochen



Achtung: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Abschreckung nach dem Vorbild der Natur



Beaphar hat in den vergangenen Jahren ein Zecken- und Flohschutz-Programm entwickelt, das eine natürliche Alternative zu herkömmlichen, chemisch-pharmazeutischen Tierarzneimitteln bietet.

Die `nach dem Vorbild der Natur` entwickelten Kombinationen der Zecken- und Flohschutzmittel wirken effektiv gegen Zecken, Flöhe und Milben. Die repellierenden (abwehrenden) Eigenschaften basieren auf ausgewählte und wertvolle Wirkstoffkombinationen.



INFO: Beaphar SPOT-ON Präparate werden im Nackenbereich des Tieres punktuell aufgetragen und entfalten ihre Wirkung von dort aus.



Beaphar Zecken- und Flohschutz SPOT-ON Präparate bieten einen effektiven Schutz vor Lästlingen. Die Kombination der Wirkstoffe hält Zecken und Flöhe fern und hat überdies fellpflegende Eigenschaften.




Beaphar Zecken- und Flohschutz SPOT-ON Produkte erhalten Sie...

- für Katzen
- für Hunde bis 15 kg Körpergewicht
- für Hunde ab 15 kg Körpergewicht



Reichweite in wochen



Wirkung Eintritt



Beaphar Zecken- und Flohschutz SPOT-ON Produkte sind für Hunde und Katzen ab 12 Wochen geeignet.

Zecken- und Flohschutz Präparate, die ihre repellente, also abschreckende, Wirkung auf Ungeziefer wie Zecken, Flöhe oder auch Milben kontinuierlich ausüben, gibt es von Beaphar in verschiedenen Darreichungsformen.

Der Zecken- und Flohschutz Schaum z.B. bietet den Vorteil einer geräuschlosen Anwendung, wogegen das Zecken- und Flohschutz Shampoo den Vorteil eines reinigenden Vollbades hat. Die Halsbänder entfalten Ihre Wirkung dauerhaft am Tier und die Zecken- und Flohschutz Sprays finden eine zielgenaue Verwendung...

Zecken- und Flohschutz Shampoo

- Hält Zecken & Flöhe fern
- Für Hunde und Katzen geeignet
- 7 Tage Schutz
- Verleiht dem Fell einen frischen Duft

Zecken- und Flohschutz Schaum

- Zur direkten Anwendung am Tier
- Für Hunde und Katzen geeignet
- Geräuschlose Anwendung
- Gegen Flöhe, Zecken und Milben (z. B. Herbstgrasmilben)
- Verleiht dem Fell einen frischen Duft

Zecken- und Flohschutz Spray

- Zur direkten Anwendung am Tier
- Für Hunde & Katzen ab 12 Wochen
- Sofort aktiv
- Gegen Flöhe, Zecken und Milben (z. B. Herbstgrasmilben)

Zecken- und Flohschutz Halsband

- Gegen Zecken und Flöhe
- 4 Monate Langzeitschutz
- Für Hunde in der Länge: 65 cm
- Für Katzen in der Länge: 35 cm
- Halsband-Längen sind indiv. einstellbar
- Wasserfest



Achtung: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

beaphar[®]

Sicher unterwegs!

Mit Ungezieferbändern von Beaphar

**Keine Chance
für Zecke & Floh**

